

Catálogo de Produtos

Catalogo de Productos
Product Catalog

TORTUGA
Câmaras de Ar

tortugaonline.com.br

Institucional

Institucional
Institucional

Líder na América Latina, a Tortuga é uma empresa brasileira especialista na fabricação de câmaras de ar. Possui um moderno parque industrial localizado no Estado do Paraná, contando com duas fábricas: uma em Araucária e outra em Curitiba.

A Tortuga é fornecedora oficial de câmaras de ar dos maiores fabricantes de pneus e de equipamento original das principais montadoras de máquinas e implementos agrícolas do Brasil.

Líder en América Latina, Tortuga es una empresa brasileña especialista en la fabricación de cámaras de aire. Tiene un moderno parque industrial localizado en el Estado de Paraná, contando con dos fábricas: una en Araucária y otra en Curitiba.

Tortuga es proveedora oficial de cámaras de aire de los más grandes fabricantes de neumáticos y de equipo original de los principales fabricantes de máquinas e implementos agrícolas.

Leader in Latin America, Tortuga is a Brazilian company specialized in the manufacture of inner tubes. The company has a modern industrial complex located in the state of Paraná, consisting of two factories: one located in Araucaria and another one in Curitiba.

The Tortuga is the choice supplier for the largest tire manufacturers in Brazil, and also provides OEM inner tubes for most manufacturers of agricultural machinery and equipment.

CERTIFICAÇÃO ISO 9001

A Tortuga Câmaras de Ar é reconhecida pela qualidade e durabilidade de seus produtos. Como resultado dessa dedicação, a empresa se destaca com o diferencial de possuir a Certificação ISO 9001, tornando-se, assim, referência internacional de qualidade.

Tortuga Cámaras de Ar es reconocida por la calidad y la durabilidad de sus productos. Como resultado de esta dedicación, la empresa se destaca con la diferencia de tener la Certificación ISO 9001, volviéndose así, referencia internacional de calidad.

Tortuga Inner Tubes are renowned for their quality and durability. As a result of this dedication, the company stands out for having been certified with ISO 9001.

SPVS

Aliada à inovação e confiabilidade dos seus produtos está a preocupação com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, a Tortuga tornou-se associada corporativa da SPVS (Sociedade de Pesquisa de Vida Selvagem e Educação Ambiental), contribuindo com a preservação da natureza e dos animais.



A natureza é
a nossa vida.

Aliada a la innovación y confiabilidad de sus productos está la preocupación con la preservación del medio ambiente. De esta forma, Tortuga se volvió asociada corporativa de la SPVS (Sociedad de Investigación de Vida Salvaje y Educación Ambiental), contribuyendo con la preservación de la naturaleza y de los animales.

Combined to the innovation and reliability of its products is the concern for preserving the environment. Tortuga is a corporate associate of SPVS (Society of Wildlife Research and Environmental Education), thus contributing to the preservation of Brazilian fauna and flora.



Do Brasil

Por ser uma empresa 100% brasileira, a Tortuga possui o selo “do Brasil”, que representa o orgulho de produzir nacionalmente seus produtos e oferecer um programa de garantia efetivo.

Certificações

Certificaciones
Certifications

TORTUGA
Câmaras de Ar
tortugaonline.com.br

Quem adquire uma Câmara de Ar Tortuga adquire um conjunto de benefícios para rodar confiante e com garantia de segurança.

Quien adquiere una cámara de aire Tortuga, adquiere un conjunto de beneficios para rodar con confianza y con garantía de seguridad.

Anyone that purchases a Tortuga inner tube gets a set of benefits to drive confidently and with a safety warranty.

CONJUNTO DE BENEFÍCIOS

CONJUNTO DE BENEFICIOS

SET OF BENEFITS



Programa de Garantia Total Tortuga

Programa de Garantía Total Tortuga

Total Tortuga Warranty program



- As Câmaras de Ar Tortuga são as melhores porque são feitas no Brasil, por quem é especialista. Só elas têm:
- **Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação.**
 - **Garantia de reposição do conjunto rodante: pneu + câmara de ar + protetor.***
 - **Garantia de adaptação a pneus de todas as marcas e modelos.****
 - **Garantia de qualidade: Certificação ISO 9001.**

* Caso seja comprovado algum dano ocasionado pela Câmara de Ar Tortuga, mediante análise técnica da equipe Tortuga.

** Consulte as medidas no site ou no catálogo.

Las Cámaras de Aire Tortuga son las mejores porque están hechas en Brasil, por quien es especialista. Sólo ellas tienen:

- **Garantía de 3 años contra defectos de fabricación.**
- **Garantía de reposición del conjunto rodante: neumático + cámara de aire + protector *.**
- **Garantía de adaptación a neumáticos de todas las marcas y modelos **.**
- **Garantía de calidad: Certificación ISO 9001.**

* En el caso de que se compruebe algún daño ocasionado por la Cámara de Aire Tortuga, mediante análisis técnico del equipo de Tortuga.

** Consulte las medidas en el sitio o en el catálogo.

Tortuga Inner Tubes are the best because they are made by those who are expert. Only they have:

- **3-year warranty against manufacturing defects**
- **Replacement warranty undercarriage set: tire + tube + flaps*.**
- **The tubes adapt to the tires of all brands and models**.**
- **Proven quality assurance: ISO 9001 certification.**

* If proven damage caused by the Tortuga inner tube, through technical analysis of Tortuga staff.

** Check sizes in our website or in the catalog.

Programa de Garantia Total Tortuga

Programa de Garantía Total Tortuga

Total Tortuga Warranty Program



Qualidade Superior Comprovada

Calidad Superior Comprobada

Top Quality

-  **Alta resistência ao calor**
Alta resistencia al calor
High heat resistance
-  **Maior variedade de modelos**
Más variedad de modelos
More variety of applications
-  **Mais borracha**
Más goma
More rubber
-  **Mais resistência**
Más resistencia
More resistance
-  **Mais durabilidade**
Más durabilidad
More durability
-  **Programa de Garantia Total Tortuga**
Programa de Garantía Total Tortuga
Total Tortuga Warranty Program



Caminhão e Ônibus

Camión y Autobús
Truck & Bus



Comercial Leve

Comercial Leve
Light Truck



Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm



Fora de Estrada

Todo Terreno
Road Builder & Off-the-Highway



Válvulas

Valvulas
Inner tube valves



Caminhão e Ônibus

Camión y Autobús

Truck & Bus



A natureza é
a nossa vida.



TORTUGA
Câmaras de Ar
tortugaonline.com.br



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
215/75 R 17.5	Tr460	205 / 75 R 17.5
		215 / 75 R 17.5
		225 / 75 R 17.5
		235 / 75 R 17.5
		245 / 75 R 17.5
		245 / 75 R 17.5
		225 / 70 R 17.5
		245 / 70 R 17.5
		8 R 17.5 8.5 R 17.5
		9 R 17.5
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 ; 9.00 - 20
		8.25 R 20 ; 8.25 - 20
		11 / 80 R 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 ; 10.00 - 20
		275 / 80 R 20
11.00 R 20	TC 131	11.00 R 20 ; 11.00 - 20
		10.00 R 20 ; 10.00 - 20
		13 / 80 R 20
		11.00 R 20 Compactador
		11.00 - 20 Compactador
12.00 R 20	TC 131	12.00 R 20 ; 12.00 - 20
		11.50 R 20 ; 11.50 - 20
		11.00 R 20 ; 11.00 - 20
		335 / 80 R 20
		365 / 80 R 20
		375 / 70 R 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 ; 11.00 - 22
		10.00 R 22 ; 10.00 - 22
275/80 R 22.5 C	TR 462 C	255 / 80 R 22.5
		275 / 80 R 22.5
		265 / 75 R 22.5
		275 / 70 R 22.5
		305 / 60 R 22.5
		315 / 60 R 22.5
		9 R 22.5 ; 9 - 22.5
		10 R 22.5 ; 10 - 22.5

Caminhão e Ônibus

Camión y Autobús
Truck & Bus



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
275/80 R 22.5 FC	TR 462 FC	255 / 80 R 22.5
		275 / 80 R 22.5
		265 / 75 R 22.5
		275 / 70 R 22.5
		305 / 60 R 22.5
		315 / 60 R 22.5
		9 R 22.5 ; 9 - 22.5
		10 R 22.5 ; 10 - 22.5
295/80 R 22.5 C	TR 462 C	295 / 80 R 22.5
		315 / 80 R 22.5
		305 / 85 R 22.5
		295 / 75 R 22.5
		305 / 75 R 22.5
		315 / 75 R 22.5
		305 / 70 R 22.5
		315 / 70 R 22.5
		335 / 65 R 22.5
		11 R 22.5 ; 11 - 22.5
		12 R 22.5 ; 12 - 22.5
295/80 R 22.5 FC	TR 462 FC	295 / 80 R 22.5
		315 / 80 R 22.5
		305 / 85 R 22.5
		295 / 75 R 22.5
		305 / 75 R 22.5
		315 / 75 R 22.5
		305 / 70 R 22.5
		315 / 70 R 22.5
		335 / 65 R 22.5
		11 R 22.5 ; 11 - 22.5
		12 R 22.5 ; 12 - 22.5
12.00 R 24	TC 131	12.00 R 24 ; 12.00 - 24
		12.00 R 25 ; 12.00 - 25
		11.00 R 24 ; 11.00 - 24
		325 / 95 R 24
14.00 R 24	TC 131	14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 20 ; 14.00 - 20
		13.00 R 20 ; 13.00 - 20
		385 / 95 R 20
		395 / 85 R 20
		425 / 75 R 20



Comercial Leve

Comercial Leve
Light Truck



A natureza é
a nossa vida.





MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
CL 1216	TR 460	6.50 R 16 ; 6.50 - 16
		7.00 R 16 ; 7.00 - 16
		6.00 - 16
CL 1416	TR 460 ou SC 84 ou SC 95	7.50 R 16 ; 7.50 - 16
		7.00 R 16 ; 7.00 - 16
CL 1916	TR 460	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360 / 65 R 16
		13.0 / 75 - 16
		14.0 / 65 - 16
		12.4 - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5



A natureza é
a nossa vida.



Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 1012	TR 15	5.00 / 6 - 12
		5.00 - 12
		6 - 12
		170 / 80 - 12
		23 x 8.50 - 12
		6.5 / 80 - 12
AG 1915	TR 15	11 L - 15
		12.5 L - 15
		10.00 - 15
		320 / 60 - 15
		380 / 60 - 15
		400 / 50 - 15
		31 x 12.50 - 15
		31 x 13.50 - 15
		31 x 15.50 - 15
		33 x 12.50 - 15
		10.5 / 85 - 15.3
		11.5 / 80 - 15.3
		12.5 / 80 - 15.3
		300 / 80 - 15.3
		320 / 80 - 15.3
		260 / 70 - 15.3
AG 2415	TR 218 A	400 / 60 - 15.5
		400 / 55 - 15.5
		36 x 13.50 - 15
AG 1216	TR 15	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16
		7.5 L - 15
		180 / 90 - 16
		190 / 90 - 16
		200 / 90 - 16
		210 / 80 - 16
		230 / 70 - 16
		9.0 / 70 - 16
		7 - 16

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 1416	TR 15	7.00 - 16
		7.50 - 16
		8.00 - 16
		9 L - 15
		9.5 L - 15
		210 / 95 R 16
		230 / 80 R 16
		240 / 70 R 16
		260 / 70 R 16
		260 / 65 R 16
		8.3 - 16
		8 - 16
		8.25 - 16
AG 1616	TR 15	9.00 - 16
		11 L - 16
		11.5 / 70 - 16
		10.5 / 65 - 16
		250 / 80 R 16
		270 / 75 R 16
		280 / 70 R 16
		300 / 70 R 16
		300 / 65 R 16
		9.5 - 16
		280 / 60 - 15.5
		260 / 70 R 16.5
		10 - 16.5
AG 1916	TR 15	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360 / 65 R 16
		13.0 / 75 - 16
		14.0 / 65 - 16
		12.4 - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 1218	TR218 A	7.00 - 18
		6.00 - 19
		8 - 18
AG 1418	TR 15 ou TR 218 A	7.50 - 18
		8.00 - 18
		7.00 - 19
		210 / 95 R 18
		260 / 70 R 18
AG 1718	TR 15	10.5 / 80 - 18
		11.5 / 70 - 18
		250 / 80 R 18
		280 / 80 R 18
		280 / 70 R 18
		300 / 70 R 18
		300 / 65 R 18
		320 / 65 R 18
AG 2018	TR 15	12.5 / 80 - 18
		320 / 80 R 18
		320 / 65 R 18
		340 / 65 R 18
		12.0 / 75 - 18
		13.0 / 65 - 18
		360 / 70 R 17.5
		400 / 55 - 17.5
		36 x 16 - 17.5
AG 0921	TR 35	14 - 17.5
		4.50 - 21
		4.75 / 5.00 - 21
Ag1922	TR 218 A	5.25 / 5.50 - 21
		400 / 55 - 22.5
AG 3322	TR 218 A	360 / 60 - 22.5
		580 / 65 - 22.5
		500 / 60 - 22.5
		550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		600 / 55 - 22.5

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 3322 (*) Continuação	TR 218 A	600 / 50 - 22.5
		620 / 50 - 22.5
		650 / 50 - 22.5
		650 / 45 - 22.5
		710 / 45 - 22.5
		710 / 40 - 22.5
		36 x 13.50 - 15
AG 1624	TR 218 A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
		240 / 85 R 24
		250 / 85 R 24
		300 / 70 R 24
		7.50 - 24
		9.00 - 24
AG 2024	TR 218 A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24
		11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280 / 85 R 24
		320 / 85 R 24
		340 / 85 R 24
		320 / 75 R 24
		320 / 70 R 24
		360 / 70 R 24
		11.00 - 24
		11.25 - 24
		11.5 - 24
AG 2424	TR 218 A	14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		13.6 R 24 ; 13.6 - 24
		380 / 85 R 24
		400 / 80 R 24
		380 / 75 R 24
		380 / 70 R 24
		400 / 70 R 24
		420 / 70 R 24
		440 / 70 R 24
		440 / 65 R 24
		15.5 / 80 - 24
		15.0 - 24



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 2824	TR 218 A	16.9 R 24 ; 16.9 - 24
		14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		17.5L R 24 ; 17.5L - 24
		420 / 85 R 24
		440 / 80 R 24
		480 / 75 R 24
		445 / 70 R 24
		460 / 70 R 24
		480 / 70 R 24
		500 / 70 R 24
		480 / 65 R 24
		16.5 / 85 - 24
		48 x 20.00 - 24
		500 / 60 - 22.5
		550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		600 / 50 - 22.5
		16.5 / 70 - 22.5
		600 / 50 - 24.5
AG 3026	TR 218 A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26
		16.9 R 26 ; 16.9 - 26
		18.4 R 24 ; 18.4 - 24
		19.5L R 24 ; 19.5L - 24
		21L R 24 ; 21L - 24
		460 / 85 R 26
		480 / 80 R 26
		520 / 80 R 26
		480 / 70 R 26
		520 / 70 R 26
		540 / 65 R 26
		500 / 85 R 24
		495 / 70 R 24
		500 / 70 R 24
		540 / 70 R 24
		540 / 65 R 24
		500 / 60 - 26.5
		600 / 55 - 26.5
		620 / 55 - 26.5

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 3926	TR 218 A	23.1 R 26 ; 23.1 - 26
		620 / 75 R 26
		580 / 70 R 26
		620 / 70 R 26
		650 / 70 R 26
		750 / 55 R 26
		650 / 60 - 26.5
		680 / 55 - 26.5
		750 / 55 - 26.5
		750 / 50 - 26.5
		800 / 50 - 26.5
AG 2028	TR 218 A	12.4 R 28 ; 12.4 - 28
		11.2 R 28 ; 11.2 - 28
		13.6 R 26 ; 13.6 - 26
		320 / 85 R 28
		340 / 85 R 28
		320 / 70 R 28
		360 / 70 R 28
		13.5 / 85 - 28
AG 2428	TR 218 A	11.25 - 28
		14.9 R 28 ; 14.9 - 28
		14.9 R 26 ; 14.9 - 26
		13.6 R 28 ; 13.6 - 28
		380 / 85 R 28
		420 / 75 R 28
		380 / 70 R 28
		420 / 70 R 28
		440 / 65 R 28
		15.0 - 28

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 2730	TR 218 A	16.9 R 28 ; 16.9 - 28
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		14.9 R 30 ; 14.9 - 30
		420 / 90 R 30
		380 / 85 R 30
		420 / 85 R 30
		420 / 80 R 30
		420 / 70 R 30
		16.5 / 85 R 30
		17.0 - 30
		420 / 85 R 28
		440 / 80 R 28
		480 / 75 R 28
		480 / 70 R 28
		500 / 70 R 28
		520 / 70 R 28
		480 / 65 R 28
		540 / 65 R 28
		520 / 60 R 28
		16.5 / 85 - 28
		17.0 - 28
AG 3030	TR 218 A	18.4 R 30 ; 18.4 - 30
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		18.4 R 28 ; 18.4 - 28
		420 / 90 R 30
		460 / 85 R 30
		480 / 70 R 30
		520 / 70 R 30
		540 / 65 R 30
		600 / 55 - 30.5
AG 3530	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		21L - 30
		600 / 70 R 30
		600 / 65 R 30
		600 / 60 R 30
		620 / 60 R 30
		21L - 28
		540 / 75 R 28
		600 / 70 R 28

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA <i>Medida</i> <i>Size</i>	VÁLVULA <i>Valvula</i> <i>Valve</i>	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> <i>Application</i>
AG 3530 (*) Continuação	TR 218 A	620 / 70 R 28
		600 / 65 R 28
		650 / 65 - 30.5
		600 / 60 - 30.5
		620 / 60 - 30.5
		620 / 55 - 30.5
		650 / 55 - 30.5
		710 / 50 - 30.5
		750 / 45 - 30.5
AG 3930	TR 218 A	28L R 26 ; 28L - 26
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		620 / 75 R 30
		600 / 70 R 30
		650 / 70 R 30
		710 / 65 R 30
		710 / 60 R 30
		750 / 55 R 30
		650 / 65 - 30.5
		710 / 60 - 30.5
		750 / 60 - 30.5
AG 4132	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		20.8 R 34 ; 20.8 - 34
		23.1 R 34 ; 23.1 - 34
		500 / 95 D 32
		650 / 75 R 32
		680 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		520 / 85 R 34
		580 / 80 R 34
		620 / 75 R 34
		650 / 75 R 34
		600 / 70 R 34
		680 / 70 R 34
		650 / 65 R 34
		710 / 60 R 34
		750 / 55 R 34
		650 / 75 R 30
		750 / 60 - 30.5
		800 / 55 - 30.5

MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 4332	TR 218 A	30.5L R 32 ; 30.5L - 32
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		680 / 85 R 32
		650 / 75 R 32
		680 / 75 R 32
		710 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		800 / 65 R 32
		800 / 60 R 32
		650 / 75 R 34
		710 / 75 R 34
		750 / 65 R 34
AG 3034	TR 218 A	18.4 R 34 ; 18.4 - 34
		16.9 R 34 ; 16.9 - 34
		420 / 85 R 34
		460 / 85 R 34
		480 / 85 R 34
		480 / 75 R 34
		480 / 70 R 34
		520 / 70 R 34
		540 / 65 R 34
		18.5 - 34
AG 2036	TR 218 A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36
		11.2 R 36 ; 11.2 - 36
		12.4 R 32 ; 12.4 - 32
		270 / 95 R 36
		320 / 85 R 36
		340 / 85 R 36
		290 / 95 R 34
		320 / 85 R 34
		320 / 90 R 32
		320 / 85 R 32
AG 2338	TR 218 A	13.6 R 38 ; 13.6 - 38
		12.4 R 38 ; 12.4 - 38
		14.9 R 38 ; 14.9 - 38
		15.5 R 38 ; 15.5 - 38

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 2338 (*) Continuação	TR 218 A	13.6 R 36 ; 13.6 - 36
		270 / 95 R 38
		290 / 90 R 38
		320 / 85 R 38
		340 / 85 R 38
		380 / 85 R 38
		380 / 80 R 38
		400 / 75 R 38
		380 / 85 R 34
AG 3138	TR 218 A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 38 ; 18.4 - 38
		16.9 R 38 ; 16.9 - 38
		420 / 85 R 38
		460 / 85 R 38
		520 / 85 R 38
		480 / 80 R 38
		520 / 75 R 38
		480 / 70 R 38
		520 / 70 R 38
AG 4538	TR 218 A	600 / 60 R 38
		650 / 85 R 38
		710 / 85 R 38
		650 / 75 R 38
		710 / 70 R 38
		800 / 70 R 38
		750 / 65 R 38
AG 1542	TR 218 A	850 / 60 R 38
		9.5 R 42 ; 9.5 - 42
		230 / 95 R 42
		270 / 95 R 42
		290 / 90 R 42
		300 / 85 R 42
		210 / 95 R 44
		230 / 95 R 44



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 2342	TR 218 A	12.4 R 42 ; 12.4 - 42
		300 / 95 R 42
		320 / 90 R 42
		270 / 95 R 44
AG 3342	TR 218 A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42
		18.4 R 42 ; 18.4 - 42
		460 / 85 R 42
		520 / 85 R 42
		480 / 80 R 42
		580 / 70 R 42
		600 / 70 R 42
		620 / 70 R 42
		600 / 65 R 42
AG 2446	TR 218 A	650 / 65 R 42
		320 / 90 R 46
		380 / 90 R 46
		340 / 85 R 46
		380 / 85 R 46
		420 / 80 R 46
AG 3050	TR 218 A	14.9 - 46
		380 / 105 R 50
		380 / 90 R 50
		480 / 80 R 50
		520 / 85 R 46
		480 / 80 R 46
		18.4 - 46



A natureza é
a nossa vida.



Fora de Estrada

Todo Terreno

Road Builder & Off-the-Highway

MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
FE 1416	SC 95	7.00 - 15 Compactador
		7.50 - 15 Compactador
		8.25 - 15 Compactador
		8.5 / 90 - 15 Compactador
FE 2525*	TR 220 A	14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		13.00 R 24 ; 13.00 - 24
		13.00 R 25 ; 13.00 - 25
		15.5 R 25 ; 15.5 - 25
		385 / 95 R 24
		385 / 95 R 25
		365 / 80 R 24
		395 / 80 R 25
		405 / 80 R 25
FE 2725**	TR 220 A ou TRJ 1175 C	17 / 80 R 24
		17.5 R 25 ; 17.5 - 25
		14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		385 / 95 R 24
		385 / 95 R 25
		445 / 80 R 25
		445 / 70 R 24
		455 / 70 R 24
FE 5025	TRJ 1175 C	20 / 65 R 25 ; 20 / 65 - 25
		29.5 R 25 ; 29.5 - 25
		26.5 R 25 ; 26.5 - 25
FE 3026	TRJ 1175 C	24.00 - 25
		20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		16.00 R 24 ; 16.00 - 24
		16.00 R 25 ; 16.00 - 25
		445 / 95 R 25
		525 / 80 R 25
		495 / 70 R 24
		555 / 70 R 24
		555 / 70 R 25
		550 / 65 R 25
		22 / 65 R 25
		22 / 70 - 24

(*) Para aplicação em rodas fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2424

(**) Para aplicação em rodas fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2824

Fora de Estrada

Todo Terreno

Road Builder & Off-the-Highway



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
FE 3926	TRJ 1175 C	23.5 R 25 ; 23.5 - 25
		20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		18.00 R 25 ; 18.00 - 25
		21.00 R 25 ; 21.00 - 25
		505 / 95 R 25
		575 / 95 R 25
		525 / 80 R 25
		605 / 80 R 25
		625 / 70 R 25
		650 / 65 R 25
		25 / 65 R 25 ; 25 / 65 - 25


Válvulas

Valvulas

Inner tube valves


Válvula
Valvula
Valve

TR 13



Válvula
Valvula
Valve

TR 15



Válvula
Valvula
Valve

TR 35




Válvula
Valvula
Valve

TR 150




Válvula
Valvula
Valve

SC 95




Válvula
Valvula
Valve

SC 84



Válvula
Valvula
Valve

TC 131
V3065




Válvula
Valvula
Valve

TR 460




*Aplicação na medida
CA 215/75 - 17.5
*Aplicación como
*Application as
CA 215/75 - 17.5




Válvula
Valvula
Valve

TR 462



Válvula
Valvula
Valve

TR 218A




Válvula
Valvula
Valve

TR 220




Válvula
Valvula
Valve


TRJ 1175C



Base
Base
Base

SP 1000





+55 41 0800 41 1919

tortugaonline.com.br